



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES

Secretaria Municipal de Planejamento

Rua: Dr. Altino Arantes, nº 464 - Centro - Chavantes/SP

Telefone: 014 3342 9200 ramal 225

Site: www.chavantes.sp.gov.br CNPJ 44.563.575/0001-98

e-mail:

planejamento@chavantes.sp.gov.br/arquitetura@chavantes.sp.gov.br/engenharia@chavantes.sp.gov.br



MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Reforma do Espaço Amigo - Irapé

LOCAL: Rua Elias Gabriel, S/N.

DESCRIÇÕES:

1. Serviços preliminares

Inicialmente será instalada a placa de identificação da obra em medidas de 2,00 x 2,25 m.

2. Demolição

Nos ambientes descritos como Atendimento 1 e Banho PCD deverá ser feita a demolição de alvenaria nas medidas para fixação de porta 0,90 x 2,10 m. Em todo o perímetro da cobertura deverá ser feita a instalação de calha em chapa de aço galvanizado com desenvolvimento de 50 cm e tubo PVC para condução de águas pluviais. Todo o telhado deverá receber recolocação de telhas a fim de evitar infiltração de água pluvial.

3. Fechamento

Nas salas Atendimento 1 e Atendimento 2 deverá ser colocado divisória cega tipo naval em acabamento laminado fenólico melamínico com espessura de 3,5 cm, assim como na circulação. Ambos os ambientes receberão porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso com batendo metálico em medidas 0,90 x 2,10 m.

4. Esquadrias

Os ambientes Banho PCD e Banho Masculino deverão receber kit porta (incluso fornecimento e instalação) de 0,90 x 2,10 m pois ambos serão adaptados para pessoas com deficiência. Na Sala 1 deverá ser colocada 1 porta de correr em chapa cega dupla na medida 2,00 x 2,10 m.

5. Instalações hidráulicas

Os vasos sanitários existentes e a pia no banheiro ao fundo deverão ser substituídos por novos. Os banheiros destinados como PCD deverão receber bacia sanitária adaptada e pia adaptada, além da instalação de barras de apoio. Todas as válvulas de descarga com acabamento deverão ser substituídas por novas em acabamento metálico cromado. As pias existentes deverão receber novas torneiras além de todos os ambientes também receberem manutenção e ligação da instalação hidráulica e de esgoto.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES

Secretaria Municipal de Planejamento

Rua: Dr. Altino Arantes, nº 464 - Centro - Chavantes/SP

Telefone: 014 3342 9200 ramal 225

Site: www.chavantes.sp.gov.br CNPJ 44.563.575/0001-98

e-mail:

planejamento@chavantes.sp.gov.br/arquitetura@chavantes.sp.gov.br/engenharia@chavantes.sp.gov.br

ntes.sp.gov.br



A pintura da superfície da quadra deverá ser realizada com tinta acrílica para piso em 3 demãos com fundo preparador incluso. Posteriormente deverá receber pintura em tinta epóxi para piso com aplicação de 2 demãos incluso o primer epóxi.

6. Instalações elétricas

Toda a instalação com eletroduto e cabo de cobre de 6 mm² deverá ser refeita por não existir ligação em qualquer lugar. As luminárias existentes deverão receber lâmpada LED tubular de 40 W e todas as tomadas deverão ser substituídas com novas capas.

7. Pintura

Todos os ambientes internos e externos deverão receber pintura em tinta látex acrílicos adequados em cor a ser definida. Onde será feita a vedação de paredes deverá receber massa acrílica e pintura. Superfícies metálicas das esquadrias deverão receber pintura em esmalte sintético pulverizado e as esquadrias em madeira deverão receber pintura em esmalte sintético acetinado em madeira, aplicando 2 demãos.

8. Outros serviços

Os ambientes Banho PCD e banheiro masculino deverão receber vedação de paredes como mostra no projeto, recebendo chapisco e reboco posteriormente. Na superfície interna onde é o banheiro, deverá receber revestimento cerâmico similar ao existente. Na superfície onde não há azulejo, deverá receber massa acrílica e pintura posteriormente. Limpeza final de obra.

04 de outubro de 2022.

Proprietário
Prefeitura Municipal de Chavantes
Prefeito Marcio Burguinha de Jesus do Rego


Eduardo Fakhouri
Arquiteto e Urbanista
CAU nº 273007-3


Leticia de Oliveira Silva
Engenheira Civil
CREA nº 507041211-4